

RiFiL

MERINO BLEND - MERINO BLEND
FOLCO
- MERINO BLEND - MERINO BLEND

FW 2728



MERINO BLEND

Folco

STOCK SERVICE

- F92 Nm 2/25
- F92 Nm 2/28
- ◆ F92 Nm 2/32
- ✱ F96 Nm 2/36
- ◆ F96 Nm 2/44
- ✱ F71 Nm 2/25
- ▲ F71 Nm 2/32

A

B

C

D

8YY91
FEDE
● ■ ◆

8YR72
DIDO
■

8YR52
DEGNO
■

6YR52
CONCA
■

6YR32
COLMO
■

6YR11
COPPA
■

NN9.0
VETRO
■

2YR91
BUDDA
■

8RR73
BIVIO
■

4YR71
CELT
■

4YR51
CAPRI
■

4YR41
CUORE
■

NN9.5
VIVO
■

NN7.0
VILLA
■

NN5.0
VETO
■

NN3.5
VERGA
■

NN2.5
VATE
■

NN1.0
VANTO
● ■ ◆ ✱
◆ ✱ ▲

2PB92
NYALA
■

4PB84
OVEST
■

2PB42
NOIA
■

4PB33
OLD
■

6PB31
PARTY
■

6PB12
PALIO
● ■ ◆ ✱



MERINO BLEND
Folco

Fall — Winter 27/28

E



4PB76
OLMO

4PB55
ONORE

4PB25
OFF

4PB14
OBOE
■

4PB12
OCEAN
● ■ ◆
◆ * ▲

6PB11
PALCO
● ■ ◆ ✕
◆ * ▲

F



8BB66
NICE

8BB47
NUIT

4PB47
OMEGA

6PB37
PAZZO
■

6PB24
PARIS

6PB22
PAPER

G



6BB93
MEGA

2BB62
MENU

8BG53
MALTA

8BG43
MAGIC

8BB33
NAIA

8BB13
NAOMI

H



6GG72
INFO

6GG65
INES

8GG44
IRON

4BG54
LIBRO

6BG42
LODE

8BG24
MAIS



MERINO BLEND

Folco

STOCK SERVICE

- F92 Nm 2/25
- ✱ F96 Nm 2/36
- ✱ F71 Nm 2/25
- F92 Nm 2/28
- ◆ F96 Nm 2/44
- ▲ F71 Nm 2/32
- ❖ F92 Nm 2/32

I

J

K

L



6GY43
FRASE

6GY32
FOTO

2GG21
GIOIA

2GG55
GITA

4GG35
GONNA

6GG22
ICARO



8YY65
FARDO

4GY44
FITO

4GY33
FIOCO

8YY45
FIUME

8YY43
FACT

4GY21
FINE



6YY94
EXTRA

2YY86
DURO

1YY56
DOGE

6YR43
CUOIO

6YR34
CRUNA

4YR13
CACAO



4YR78
CAIRO

4YR46
CEDRO

2YR46
BOOM

6RR34
ARABO



6RR32
APPIA

6RR12
APICE





MERINO BLEND
Folco

Fall — Winter 27/28

M

N

O

P

4RR38
ALGA
■

4RR37
ALEA
■

2RR35
ACINO
■

2RR24
AMBO
● ■

2RR23
ABBA
■

6RP22
TOCAI
■

4RP83
TINTA

8RP85
URRÀ

8RP57
UGO

7RP58
DIMA

6RP47
TOM

6RP35
TOTAL
■

4PP74
RIO

6PP74
RUSSO

6PP35
RODEO

4PP25
RADAR

2PP23
POLKA

2PP21
POKER

M647
SAMOA

M741
SARTO

M742
SINTO

M743
TORTA

M744
TRIO
■

M745
TIR
■



STOCK SERVICE

- F92 Nm 2/25
- F92 Nm 2/28
- ❖ F92 Nm 2/32
- ✱ F96 Nm 2/36
- ◆ F96 Nm 2/44
- ✱ F71 Nm 2/25
- ▲ F71 Nm 2/32

Q

R

S

T



M582
LINDI

M583
LIRA
■

M584
LOCRI
■

M576
LANA
■

M577
LAON
■

M578
LAPAZ
■



M781
VIT

M588
LUXOR

M786
LUINO

M788
LOZIO

M589
MACON

M590
MAINZ
■



M702
AXO

M703
BALTI

M716
PALU

M705
BREMA
■

M706
BAGAR
■

M626
PONZA
■



M609
OMUTA

M612
OSTIA
■

M704
BIO
■

M613
OTARU
■◆

M614
PAGO
●■❖

M707
BIRO
■



Fall — Winter 27/28

U



VGX06
INOX
■

M505
ASTI

M417
GIGIO
■

VGX08
PAVÈ
■

M516
BATA
■

M517
BAZA
■

V



VGX02
ALUM
■

VGX34
CLOUD
■

VGX07
STEEL
■

M515
BASTI
● ■ ◆ *

M416
ART
■

VGX09
ANTRA
■ ◆

W



VGX12
BEIGE
■

VGX16
SPAGO
■

VGX24
RAFIA
■

VGX18
CORDA
■

M524
CLES
■

M553
FEFES
■ ◆

Z



M531
BUDA

M532
BURAO
■

M535
CALVI
■

M748
FANNA
■ ◆

M552
FARGO
■

M554
FERMO
■



Fall — Winter 27/28

MA

MB

MC

MD



75200

75202

75201
✱

75194

75195

75197
✱



75523

75524

75028
✱

75027
✱

75525
✱

75029
✱



75526
✱

75527

75528

75030
✱

75031
✱

75032
✱



75534

75536

75537

75209

75211

75210

✱ I colori contrassegnati sono disponibili per campionature. | All marked colours are available for sampling.

INDICE COLORI / COLOURS LIST

COLORE COLOUR	F92			F96			F71		F12	P05:
	2/25	2/28	2/32	2/36	2/44	2/60	2/25	2/32	2/28	P05:
1YY56 DOGE										K3
2BB62 MENÙ										G2
2GG21 GIOIA										I3
2GG55 GITA										I4
2PB42 NOIA										D3
2PB92 NYALA										D1
2PP21 POKER										O6
2PP23 POLKA										O5
2RR23 ABBA		■								M5
2RR24 AMBO	●	■								M4
2RR35 ACINO		■								M3
2YR46 BOOM										L3
2YR91 BUDDA										B2
2YY86 DURO										K2
4BG54 LIBRO										H4
4GG35 GONNA										I5
4GY21 FINE		■								J6
4GY33 FIOCO										J3
4GY44 FITO										J2
4PB12 OCEAN	●	■	✧		◆		*	▲		E5
4PB14 OBOE		■								E4
4PB25 OFF										E3
4PB33 OLD										D4
4PB47 OMEGA										F3
4PB55 ONORE										E2
4PB76 OLMO										E1
4PB84 OVEST										D2
4PP25 RADAR										O4
4PP74 RIO										O1
4RP83 TINTA										N1
4RR37 ALEA		■								M2
4RR38 ALGA		■								M1
4YR13 CACAO		■								K6
4YR41 CUORE										B6
4YR46 CEDRO										L2
4YR51 CAPRI										B5
4YR71 CELTI										B4
4YR78 CAIRO										L1
6BB93 MEGA										G1
6BG42 LODE										H5
6GG22 ICARO										I6
6GG65 INES										H2
6GG72 INFO										H1
6GY32 FOTO										I2
6GY43 FRASE										I1
6PB11 PALCO	●	■	✧	✕	◆		*	▲		E6
6PB12 PALIO	●	■	✧		◆					D6
6PB22 PAPER										F6
6PB24 PARIS										F5
6PB31 PARTY		■								D5
6PB37 PAZZO		■								F4
6PP35 RODEO										O3
6PP74 RUSSO										O2
6RP22 TOCAI		■								M6
6RP35 TOTAL		■								N6
6RP47 TOM										N5
6RR12 APICE		■								L6
6RR32 APPIA										L5
6RR34 ARABO		■								L4
6YR11 COPPA										A6
6YR32 COLMO		■								A5
6YR34 CRUNA										K5
6YR43 CUIOIO										K4
6YR52 CONCA		■								A4
6YY94 EXTRA										K1
7RP58 DIMA										N4
8BB13 NAOMI										G6
8BB33 NAIA										G5
8BB47 NUIT										F2
8BB66 NICE										F1
8BG24 MAIS										H6
8BG43 MAGIC										G4

COLORE COLOUR	F92			F96			F71		F12	P05:
	2/25	2/28	2/32	2/36	2/44	2/60	2/25	2/32	2/28	P05:
8BG53 MALTA										G3
8GG44 IRON										H3
8RP57 UGO										N3
8RP85 URRÀ										N2
8RR73 BIVIO										B3
8YR52 DEGNO		■								A3
8YR72 DIDO										A2
8YY43 FACT										J5
8YY45 FIUME										J4
8YY65 FARDO										J1
8YY91 FEDE	●	■			◆					A1
M416 ART		■								V5
M417 GIGIO		■								U3
M505 ASTI										U2
M515 BASTI	●	■			◆		*			V4
M516 BATA		■								U5
M517 BAZA		■								U6
M524 CLES		■								W5
M531 BUDA										Z1
M532 BURAU		■								Z2
M535 CALVI		■								Z3
M552 FARGO		■								Z5
M553 FEFES		■			◆					W6
M554 FERMO		■								Z6
M576 LANA		■								Q4
M577 LAON		■								Q5
M578 LAPAZ		■								Q6
M582 LINDI										Q1
M583 LIRA		■								Q2
M584 LOCRI		■								Q3
M588 LUXOR										R2
M589 MACON										R5
M590 MAINZ		■								R6
M609 OMUTA										T1
M612 OSTIA		■								T2
M613 OTARU										T4
M614 PAGO	●	■	✧							T5
M626 PONZA		■								S6
M647 SAMOA										P1
M702 AXO										S1
M703 BALTI										S2
M704 BIO		■								T3
M705 BREMA		■								S4
M706 BAGAR		■								S5
M707 BIRO		■								T6
M716 PALU'										S3
M741 SARTO										P2
M742 SINTO										P3
M743 TORTA										P4
M744 TRIO		■								P5
M745 TIR		■								P6
M748 FANNA		■			◆					Z4
M781 VIT										R1
M786 LUINO										R3
M788 LOZIO										R4
NN1.0 VANTO	●	■	✧	✕	◆		*	▲		C6
NN2.5 VATE										C5
NN3.5 VERGA										C4
NN5.0 VETO										C3
NN7.0 VILLA										C2
NN9.0 VETRO		■								B1
NN9.5 VIVO		■								C1
VGX02 ALUM		■								V1
VGX06 INOX		■								U1
VGX07 STEEL		■								V3
VGX08 PAVE'		■								U4
VGX09 ANTRA		■			◆					V6
VGX12 BEIGE		■								W1
VGX16 SPAGO		■								W2
VGX18 CORDA		■								W4
VGX24 RAFIA		■								W3
VGX34 CLOUD		■								V2



MERINO BLEND

Folco

F92

Nm 2/25 - Nm 2/28 - Nm 2/32 - Nm 1/32 -

Nm 1/40 - Nm 1/50 maglieria circolare fin. 18-20 /

Composizione

50% (WV) Lana Merino / 50% (PC) Acrilico

F92

Nm 2/25 - Nm 2/28 - Nm 2/32 - Nm 1/32 -

Nm 1/40 - Nm 1/50 circular knitting 18-20 /

Composition

50% (WV) Merino Wool / 50% (PC) Acrylic

F96 - Nm 2/36 - Nm 2/44 - Nm 2/60

Composizione

50% (WV) Lana Merino Fine / 50% (PC) Acrilico

F96 - Nm 2/36 - Nm 2/44 - Nm 2/60

Composition

50% (WV) Fine Merino Wool / 50% (PC) Acrylic
rino Wool RWS / 50% (PC) Acrylic

Impiego 2/36

Rettilezza fin. 12 / Cotton 21gg / 1 filo

Impiego 2/44

Rettilezza fin. 14-16 / Cotton 24-27gg / 1 filo

Impiego 2/60

Rettilezza fin. 16-18 / Cotton 27-30gg / 1 filo

Knitting 2/36

Flat machine 12 / Cotton 21gg / single yarn

Knitting 2/44

Flat machine 14-16 / Cotton 24-27gg / single yarn

Knitting 2/60

Flat machine 16-18 / Cotton 27-30gg / single yarn

*F12 - Nm 2/28

Composizione

50% (WV) Lana Merino Fine - 21,5 µ / 50% (PC) Acrilico

Lavabile in lavatrice asciugatura in tumbler.

Total Easy Care.

Caratteristiche

Filato pettinato lineare a mano morbida per la presenza di selezionate Lane Merino da utilizzare.

Impiego

Rettilezza fin. 10-12 / Cotton 21gg / 1 filo

Rettilezza fin. 5-7-8 / a più capi

*F12 - Nm 2/28

Composition

50% (WV) Fine Merino Wool - 21,5 µ / 50% (PC) Acrylic

Machine washable tumbler dry.

Total Easy Care.

Characteristics

Linear worsted yarn with soft handle, due to the presence of selected Merino Wool.

Knitting

Flat machine 10-12 / Cotton 21gg / single yarn

Flat machine 5-7-8 / more ends

F71 - Nm 2/25 - Nm 2/32

Composizione

50% (WV) Lana Vergine / 50% (PC) Acrilico

Impiego

Rettilezza fin. 10-12 / Cotton 21gg / 1 filo

Rettilezza fin. 7-8 / a più capi

F71 - Nm 2/25 - Nm 2/32

Composition

50% (WV) Virgin Wool / 50% (PC) Acrylic

Knitting

Flat machine 10-12 / Cotton 21gg / single yarn

Flat machine 7-8 / more ends

Simboli di manutenzione / Care symbols



*F12
Nm 2/28



Certificazioni / Certifications



STANDARD
100



MERINO BLEND MOULINÉ

Folco

F92

Nm 2/28

Rettilezza fin. 12 / Cotton 21 gg / 1 filo

Composizione

50% (WV) Lana Merino

50% (PC) Acrilico

Oeko-tex standard 100

Solidità colori

- Secondo norme Woolmark (TM193 - TM165 - TM5)
- Solidità colori garantite (solidità speciali, articoli sportivi e rigature, su richiesta)

Consigli per il finissaggio

È sufficiente abbondante vaporizzo libero in fase di stiro. Per avere una mano più morbida, si possono lavare delicatamente le maglie rovesciate a 30°C per due minuti con detergente neutro. Asciugare in tumbler alla temperatura massima di 70°C (max 60°C per i colori chiari) e stirare con vapore.

F92

Nm 2/28

Flat machine 12 / Cotton 21gg / Single yarn

Composition

50% (WV) Merino Wool

50% (PC) Acrylic

Oeko-tex standard 100

Colour fastness

- In accordance with Woolmark Standards (TM193 - TM165 - TM5)
- Colour fastness (special colour fastness, sportswear and stripes, upon request)

Finishing suggestions

An abundant and free steam is necessary during ironing. In order to obtain soft touch, wash delicately inside-out at 30°C for 2 minutes using neutral detergents. Tumbler dry at maximum of 70°C (60°C max for light colours), iron with steam.

Simboli di manutenzione / Care symbols



Certificazioni / Certifications



STANDARD
100

Attenzione

È importante che la maglia risulti ben battuta: ciò permette di esaltare al massimo le qualità tecniche (lavabilità in lavatrice) ed estetiche (pulizia di superficie e stabilità delle forme) del capo.

Si raccomanda di effettuare prove preventive di tessitura e confezione, in funzione del risultato che si desidera ottenere.

Warning

To exalt the technical (machine washability) and esthetical qualities (softness, surface regularity and shape retention) of the garment it is necessary to knit tighter in order to increase the cover factor.

We recommend to effectuate precautionary knitting and making up tests, according to the result that is wished to be obtained.

Nei colori stock service prelievi di 27 kg e multipli (senza maggiorazione).

For stock-service colours, deliveries from 27 Kgs and multiples (without surcharges).

Solidità colori

Secondo norme Woolmark (TM 193 - TM 165 - TM 5)

Per eventuali richieste di solidità sportiva e per rigatura, dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.

Colour fastness

In accordance with Woolmark Standards (TM 193 - TM 165 - TM 5)

For sport fastness and for striping, the eventual request must be made upon booking the order.

I colori di cartella sono considerati come standard stagionali e vengono riprodotti con ΔE CMC tolleranza massima 1 con illuminante primario D65.

The color card colors are considered seasonal standards and are reproduced with a maximum ΔE CMC tolerance of 1 under a D65 primary illuminant.

La capacità tintoriale Rifil consente di riprodurre tutti i colori di cartella non a servizio in tempi molto brevi al fine di assicurare il miglior servizio possibile.

Rifil's dyeing capacity allows for the very rapid reproduction of all non-stock color card colors, ensuring the best possible service.

Spedizione

Rocche da kg 2,250 in confezioni da 12 rocche (kg 27 per scatola) per colori uniti e melanges.

Packing

Cones of Kgs 2,250 packed in boxes of 12 cones (27 Kgs per box) for solid and melanges colours.

Attenzione

Le tonalità melange possono dare un effetto del colore diverso da quello di cartella, dovuto a fittezza maglia e dimensione del telo.

Warning

The melange colours can have a different visual effect from the colour card, due to the tightness of the knit and the dimension of the panel.
